



Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zrakazraka s mjerne postaje Plano
na području kamenoloma „Sv. Ante“ za 2020. god.



Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka s mjerne postaje
Plano na području kamenoloma „Sv. Ante“ za 2020. godinu

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Vukovarska 46 SPLIT

Služba za zdravstvenu ekologiju

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA S MJERNE POSTAJE PLANO NA PODRUČJU KAMENOLOMA „Sv. ANTE“ ZA 2020. god.

Split, siječanj 2021 god.



Naslov: Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka s mjerne postaje
Plano na području kamenoloma „Sv. Ante“ za 2020. godinu

SADRŽAJ

Izvršitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke
Vukovarska 46, Split

Naručitelj: CAVA PLANIT d.o.o.
Podorljak 130
22 203 Rogoznica
OIB:70193906149

**Zahtjev za
ispitivanje:** Narudžbenica (Klasa: 541-02/20-12/2, Ur.br.:383-01-20-1 od
07.01.2020. god.

**Oznaka
izvještaja:** 20/005

Voditelj odjela za ispitivanje zraka, tla i buke:
Mr.sc. Nenad Periš, dipl.ing.



O-III-11/1 Br.izvještaja 2020/005
Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.
Zabranjeno je umnožavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.
Izjava o suklanosti rezultata nije obuhvaćena područjem akreditacije. Pri davanju izjave o sukladnosti
primjenjuje se pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvatanju – Pravilo podijeljenog rizika.
Mjerna nesigurnost iskazuje se kao proširena MN s 95 % vjerojatnosti pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2



1. UVOD

SADRŽAJ

U skladu sa člankom 10. odredbi odluke o izdaji i raspoređivanju načina i načina izvještavanja o rezultatima ispitivanja kvalitete zraka (NN 127/2014), provjera je provedena u skladu s Zakonom o zraku (NN 127/2014) i Pravilnicom o provedjenju ispitivanja kvalitete zraka (NN 72/2014).

1. UVOD.....	4
2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE	4
3. METODE.....	8
3.1. Granica detekcije.....	8
4. MJERNA POSTAJA.....	10
4.1. Mjerma postaja „Put Karnaušića“	11
5. REZULTATI MJERENJA UTT-a.....	13
6. KATEGORIZACIJA KVALITETE ZRAKA	15
7. IZJAVA O SUKLADNOSTI REZULTATA MJERENJA	16
8. PRILOZI.....	17

2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE

- Zakon o zraku (NN 127/2014)
- Pravilnik o izdaji i raspoređivanju načina i načina izvještavanja o rezultatima ispitivanja kvalitete zraka (NN 72/2014)
- Gradska uprava na području Šibenika - Komiže (NN 77/2014)
- Pravilnik o izdaji i raspoređivanju načina i načina izvještavanja o rezultatima ispitivanja kvalitete zraka (NN 31/2014)

Zakon o zraku (NN 127/2014)

članak 21. – mjerljivo

(1) Prema tehničkim zahtjevima je dozvoljeno popisati granice vrijednosti (Gv). Ovi vrijednosti mogu biti obično uključujući sljedeće kategorije i uključujući:

- prva kategorija: mjerljivo bruto – četiri ili više mjerljivo bruto, ali ne prekorčujući gibanje u skladu s Zakonom o zraku (Zv), odnosno vrijednosti i dozvoljene vrijednosti u trenutku izmjeravanja;



1. UVOD

U skladu rješenja izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i (Klasa: UP/I-351-02/19-26/01; Ur. broj: 517-04-2-19-2 od 15. ožujka 2019. godine) i na temelju Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) te Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) obavljeno je praćenje kvalitete zraka na području kamenoloma „Sv. Ante“ u Planom mjerjenjem ukupne taložne tvari (UTT). Obrada uzoraka i analiza podataka obrađeni su u skladu sa Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 3/16). Postaja je vlasništvo NZZJZ SDŽ. Postaja je vlasništvo NZZJZ SDŽ. Postavljena je prema PRILOGU 1. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka NN 72/20.

2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)
- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)
- Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 3/16)

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)

članak 21.

(1) Prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:

- **prva kategorija kvalitete zraka** – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon,



➤ **druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak:**

prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon.

(2) Kategorija kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno i odnosi se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava.

(3) Kategorija kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

(4) Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s popisom kategorija kvalitete zraka izrađuje Ministarstvo.

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)

članak 22.

(1) Za svako stalno mjerne mjesto iz članka 31. i 32. Zakona o zaštiti zraka, pravna osoba – ispitni laboratorij, te za sva merna mjesta iz državne mreže za praćenje kvalitete zraka iz članka 27. Zakona o zaštiti zraka referentni laboratorijski moraju za svaku kalendarsku godinu izraditi izvješće o praćenju kvalitete zraka.

(2) Izvješće o praćenju kvalitete zraka mora sadržavati podatke o:

- pravnoj osobi – ispitnom laboratoriju ili referentnom laboratoriju koji obavlja praćenje kvalitete zraka,
- mernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerena,
- vremenu i načinu uzimanja uzoraka,
- korištenim metodama mjerena i mernoj opremi,
- osiguravanju kvalitete podataka prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025,
- ostalim podacima iz područja osiguravanja kvalitete, kao što su osiguranje kontinuiteta, sudjelovanje u usporednim mjeranjima, odstupanja od propisane metodologije i razlozi za to.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće podatke po onečišćujućim tvarima:



- razini onečišćenosti zraka te o datumima i razdobljima onečišćenosti zraka koje prekoračuju granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za prizemni ozon;
- prekoračenju praga obavješćivanja i pragova upozorenja te o datumima i razdobljima;
- izračunatim statističkim parametrima onečišćenosti zraka za onečišćujuće tvari prema mjerilima određenim u prilogu 8. ovoga Pravilnika – aritmetičkoj sredini, medijanu, 98. percentilu i maksimalnoj vrijednosti, obuhvatu podataka (postotak od ukupno mogućeg broja podataka, te broju podataka za relevantna vremena usrednjavanja);
- prosječnoj godišnjoj vrijednosti prekursora ozona, policikličkih aromatskih ugljikovodika i kemijskog sastava u lebdećim česticama PM2.5;
- razini onečišćenosti zraka u odnosu na gornji i donji prag procjene;
- kriterijima primjenjenim prilikom ocjenjivanja onečišćenosti zraka;
- uzrocima prekoračenja granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročnog cilja za prizemni ozon.

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)

Tablica 1. Granična vrijednost koncentracije ukupne taložne tvari (UTT)
(Prilog 1. Tablica E, NN 77/20)

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)
UTT	kalendarska godina	350 mg/m ² d

GV – granična vrijednost: Granična razina onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogući, rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

I. KATEGORIJA
II. KATEGORIJA

Neznatno onečišćen zrak
Onečišćen zrak



NORMATIVNA REGULATIVA

1. HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorijskih postrojenja i uslovnih uvjeta za provođenje ispitivanja, koja nude rezultate dobri za upotrebu u oblasti proizvodnje ili usluga, uključujući mjeru pouzdanosti i učinkovitosti postrojenja.

REGULATIVA I SMJERNICE EU

1. Direktiva 2008/50/EZ europskog parlamenta i Vijeća
2. Direktiva Komisije (EU) 2015/1480
3. Provedbena odluka Komisije od 12.prosinca 2011. O utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU).
4. Guidance on the Decision 2011/850/EU
5. Criteria for Euroairnet The EEA Air Quality Monitoring and Information Network, EEA Technical Report No.12.“QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the EoI 2004. Data Procedures and results”; ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim Mol and Patrick von Hooydonk.



3. METODE

Tablica 2. Granica detekcije metoda određivanja ukupne taložne tvari

Taložna tvar je ona materija u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju, koja nisu sastavni dio atmosfere, a talože se gravitacijom ili ispiranjem s padalinama iz atmosfere na tlo. U taložnim tvarima prevladavaju krupne čestice, najčešće veće od 20 do 40 µm. One su mjerilo vidljivog onečišćenja okoline. Taložne čestice narušavaju kvalitetu okoline i mogu nepovoljno djelovati na čovjeka, ali su prekrupne da bi mogle udisajem ući u organizam čovjeka.

Analitička ispitivanja obavljena su prema akreditiranim referentnim metodama (Br.akreditacije:1166, Klasa: 383-02/18-30/037; Ur.br: 569-02/3-19-35 izdano od Hrvatske akreditacijske agencije 12. veljače 2019. godine, Zagreb):

- VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions:
Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method - za određivanje ukupne taložne tvari (UTT) *

NAPOMENA: * - akreditirana metoda

3.1. Granica detekcije

GRANICA DETEKCIJE – provjera praga pisutnosti ili odsutnosti određene komponente. Svaka metoda mjerenja podliježe ograničenjima u pogledu najmanjeg iznosa koji se može odrediti.

Granica detekcije metode određivanja ukupne taložne tvari određena je prema zahtjevu norme VDI 4320 Part 2 Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method (Tablica 2.)




4. MJERNA POSTAJA

Tablica 2. Granica detekcije metode određivanja ukupne taložne tvari

Analit	Granica detekcije metode (mg/m ² d)
UTT	3,79

Mjerna postaja na kojoj je vršeno ispitivanje kvalitete zraka:

• 141 Put Kremnica



Slanača 1. Lokacija mjerne postaje Put Kremnica (141)



4. MJERNA POSTAJA

Mjerna postaja za ispitivanje kvalitete zraka na području kamenoloma „Sv. Ante“ uspostavljena je na području mjesta Plano (Put Karnaušića) u ožujku 2011. godine. Postaja je postavljena prema zahtjevima Priloga 1., 2. i 3. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20). Položaj postaje je određen na osnovu geodetskog mjerjenja kojeg je osigurao Naručitelj, a koji je bio nazočan prilikom postavljanja postaje. Za određivanje geografskih koordinata korišten je uređaj GPS-„GARMIN 60“.

Mjerne postaje na kojima se vrše ispitivanja kvalitete zraka:

- 1.41 Put Karnaušića



Slika 1. Lokacija mjerne postaje Put Karnaušića (1.41)



Zbog činjenice da su sakupljači ukupne taložne tvari (sedimentatori) trajno izloženi na otvorenom prostoru, moguće su pojave manjeg broja uzoraka, zbog uzroka izvanske naravi:

- razbijanje ili krađa sakupljača
- pucanje sakupljača kod pojave niskih temperatura i sakupljene vode
- zagađenje uzorka ubacivanjem tvari ili predmeta
- i slično.

4.1. Mjerna postaja „Put Karnaushića“

I PODACI O MREŽI		
I.1.	Naziv	Lokalna mjerna mreža
I.2.	Kratika	LMMPC
I.3.	Tip mreže	Lokalna
I.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom	
I.4.1.	Naziv	Cava Planit d.o.o.
I.4.2.	Ime odgovorne osobe	Vlasnik: Slavko Todorić
I.4.3.	Adresa	Podorljak 130
I.4.4.	Broj telefona i faksa	021/ 889-371
II PODACI O POSTAJI		
II 1.	Ime postaje	Put Karnaushića, Plano
II 1.1.	Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana	Kamenolom Sv. Ante, Plano, Trogir
II 1.2.	Nacionalni ili lokalni broj	
II 1.3.	Kod postaje	
II 1.3.a	Ime vlasnika postaje	NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije
II 1.3.b	Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate	NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije
II 1.4	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	CavaPlanit d.o.o Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
II 1.5.	Ciljevi mjerena	Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja

O-III-11/1 Br.izvještaja 2020/005

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Zabranjeno je umnožavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

Izjava o suklanosti rezultata nije obuhvaćena područjem akreditacije. Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvaćanju – Pravilo podjeljenog rizika.

Mjerna nesigurnost iskazuje se kao proširena MN s 95 % vjerojatnosti pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2



		Praćenje određenih industrija
II 1.6.	Geografske koordinate	N $43^{\circ}33' 00,4''$ E $16^{\circ}16' 00,0''$
II 1.7.	NUTS	IV
II 1.8.	Onečišćujuće tvari koje se mjeri	• UTT- gravimetrija
II 1.9.	Meteorološki parametri koji se mjeri	
II 1.10.	Druge informacije	
III KLASIFIKACIJA POSTAJE		
III 1.1.	Tip područja	
III 1.2.	Gradsko	1.Trajno izgrađeno područje
III 1.3.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	1. Prometna 2.Industrijska
III 1.4.	Dotane informacije o postaji	
III 1.5.	Područje za koje je postaja reprezentativna	Područje kod kamenoloma
III 1.6.	Industrijske postaje	
IV MJERNA OPREMA		
IV 1.	Naziv mjerne opreme	*Bergerhoff-ovsedimentator
IV 1.2.	Analitička metoda	*UTT - VDI 4320 Part 2–Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method
IV 1.3.	Značajke uzorkovanja	Stalno mjerno mjesto uz neprekidno mjerjenje koncentracije onečišćujućih tvari sukladno čl.4 stav (1) Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)
IV 1.4.	Lokacija mjernog mjesta	Eksploracijsko polje, sukladno Prilogu 1. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN72/20)
IV 1.5.	Visina mjernog mjesta	1,5 m
IV 1.6.	Učestalost integriranja podataka	Mjesečno- UTT
IV 1.7.	Vrijeme uzorkovanja	UTT:30 ± 2

*su označene akreditirane metode



5. REZULTATI MJERENJA UTT-a

U tablici 3. navedeni su rezultati mjerena ukupne taložne tvari na mjerenoj postaji „Put Karnaušića“ za 2020. god. Nakon statističke obrade svih izmjerene vrijednosti može se zaključiti da su srednje godišnje vrijednost ukupne taložne tvari (UTT) za mjeru postaju „Hrvace“ ispod granične vrijednosti koje propisuje Uredba o razinama onečišćujućih tvari (Prilog 1. Tablica E, NN 77/20) (Tablica 4.).

Tablica 3. Rezultati količine ukupne taložne tvari (UTT) ($\text{mg}/\text{m}^2\text{d}$)

Mjesec 2020. god	„Put Karnaušića“
	*C (UTT) ($\text{mg}/\text{m}^2\text{d}$)
Siječanj	16
Veljača	14
Ožujak	64
Travanj	90
Svibanj	127
Lipanj	233
Srpanj	52
Kolovoz	8
Rujan	115
Listopad	44
Studeni	74
Prosinac	98



Tablica 4. Statistička obrada rezultata mjerenja UTT

Onečišćujuća tvar: * UTT (mg/m ² d)	Mjerna postaja „Put Karnaušića“
N	12
Csr	78
Cmax	233
Max.mjesec	Lipanj 2020. god.
Medijan	69
Percentil 98	210
Obuhvat podataka	100 %

N – broj godišnjih uzoraka

Csr – srednja godišnja količina

Cmax –maksimalna mjesecačna količina

Max.mjesec – mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost

Obuhvat podataka – izmjereni postotak valjanih podataka tijekom godine

GV – granična godišnja vrijednost

* - akreditirana metoda

Izvješće poduzetu na području kamenoloma „Sv. Ante“ na mjernej postaji „Put Karnaušića“ za 2020. godinu s obzirom na izpit parametara (količina UTT) je i. Izmjerljivo je vjerojatno odnosno-pozitivno onečišćen zrak, jer je srednja vrijednost izmjerene UTT-a ispod granične vrijednosti (GV), koja propisuje upad u razinu onečišćenosti u zraku (PN 77/20).



6. KATEGORIZACIJA KVALITETE ZRAKA

U tablici 5. prikazana je kategorizacija kvalitete zraka s obzirom na broj prekoračenih graničnih vrijednosti (GV) koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi koji su zadani Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Prilog 1. Tablica E, NN 77/20).

Tablica 5. Kategorizacija kvalitete zraka na području mjerne postaje „Put Karnaušića“ za 2020. godinu

MJERNA POSTAJA	Put Karnaušića
$C_{sr}(\text{UTT}) < *\text{GV}$ I kategorija	$78 \text{ mg/m}^3 \text{ d} < 350 \text{ mg/m}^3 \text{ d}$ I kategorija

* GV –granična koncentracija (Prilog 1.Tablica E Uredba NN 77/20)

Zrak na području kamenoloma „Sv. Ante“ na mjerenoj postaji „Put Karnaušića“ za 2020. godinu s obzirom na ispitani parametar (količina UTT) je **I. kategorije kvalitete**, odnosno neznatno onečišćen zrak, jer je srednja vrijednost izmijerenog UTT-a ispod granične vrijednosti (GV), koje propisuje Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).




7. IZJAVA O SUKLADNOSTI REZULTATA MJERENJA

- Zaključci su napravljeni na temelju godišnjih mjerena, odnosno vrijeme usrednjavanja je kalendarska godina.
- Srednja izmjerena godišnja vrijednost ukupne taložne tvari (UTT) za vremensko razdoblje 2020. godine na mjerenoj postaji „Put Karnaušića“ niža je od dopuštene granične vrijednosti (GV 350 mg/m³d). (Tablica 4.).
- Prema ispitanim parametru UTT zrak je u 2020. godini na mjerenoj postaji „Put Karnaušića“ ocjenjen *I. kategorije kvalitete*, odnosno neznatno onečišćen (Tablica 5.).

- Kraj analitičkog izvješća -



8. PRILOZI



Slika 3. Raspodjela mjesecnih vrijednosti UTT (mg/m³)